



Forslag

Aabenraa
Kommune



Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

Offentlighedsperiode

Forslag til
Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune
er offentliggjort den xxxx 2015.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal være
skriftlige, og fremsendes senest den xxxx 2015 til:

Aabenraa Kommune

Kultur, Miljø & Erhverv
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Eller som e-post til:
natur@aabenraa.dk

Forslag til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune

Udarbejdet af Aabenraa Kommune, Kultur, Miljø & Erhverv /Team
Natur i samarbejde med NIRAS A/S.

Skabelonen er underlagt gældende dansk lov om ophavsret.
Alle rettigheder til skabelonen forbeholdes NIRAS A/S.

Journal nr.: 13/38982

INDHOLD

Indledning.....	1
1. Oversigt over vandløb omfattet af fællesregulativet	3
2. Grundlaget for regulativet	4
2.1. Det retslige grundlag.....	4
2.2. Formål.....	5
2.3. Konsekvenser	5
2.4. Gyldighed.....	6
2.5. Miljømål.....	6
2.6. Kort	6
3. Vandløbenes skikkelse og/eller vandføringsevne	7
4. Vandløbenes vedligeholdelse.....	8
4.1. Grødeskæring	9
4.1.1. Grødeskæring. Metoder.....	9
4.1.2. Grødeskæring. Terminer	10
4.2. Skæring af vegetation på brinkerne.....	12
4.3. Kontrolmålinger af skikkelse og/eller vandføringsevne	13
4.4. Bundoprensning.....	15
4.4.1. Bundoprensning. Metoder.	15
4.4.2. Bundoprensning. Terminer.	16
4.5. Grøde, fyld, grene og andet.....	17
4.5.1. Oplægning af grøde, Fyld, grene og andet ved sædvanlig vedligeholdelse	17
4.5.2. Bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet ved løbende oplægning.....	18
4.5.3. Bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet på grødeoptagningspladser	19
4.5.4. Bortskaffelse af sand fra sandfang	20
4.6. Vedligeholdelse af rørlagte vandløb	21
4.7. Redskaber til udførelse af vedligeholdelsen	22
4.8. Skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger.....	23
4.9. Sne og is i vandløb.	23

5.	Sejlads	24
6.	Vandløbsrestaureringer og -reguleringer.....	25
7.	Friholdelse af arealer langs vandløb	26
7.1.	2 meter bræmmer	26
7.2.	Arbejdsbælter	27
8.	Drift af stemmeværker	28
9.	Hegn og kreaturvanding	29
9.1.	Hegn	29
9.2.	Kreaturvanding	30
10.	Bevoksninger, Beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation ..	31
11.	Udløb for dræn- og spildevandsledninger	33
11.1.	Placering af dræn- og spildevandsudløb	33
11.2.	Vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb.....	34
12.	Broer og andre bygværker.....	35
12.1.	Dimensioner for broer og andre bygværker.....	35
12.2.	Vedligeholdelse af broer og andre bygværker.....	35
13.	Opstemningsanlæg, flodemål m.v.	36
13.1.	Dimensioner af opstemningsanlæg, flodemål m.v.....	36
13.2.	Vedligeholdelse af opstemningsanlæg, flodemål m.v.	37
14.	Tilsyn.....	38
14.1.	Tilrettelæggelse af tilsyn	38
14.2.	Bredejere og andre interesseredes medvirken ved tilsynet	39
14.3.	Samarbejde med andre myndigheder	40
15.	Lovinformation til bredejerne	41
15.1.	Vandløbsmyndighedens færdsel langs vandløb	41
15.2.	Ændring af vandløbenes tilstand	41
15.3.	Nye vandløbs tilløb	42
15.4.	Forurening af vandløbene.....	42
15.5.	Skader på vandløbene.....	43
15.6.	Betydelig skade på vandløbene	43
15.7.	Straf	43

16.	Særlige aftaler	44
16.1.	Særbidrag	44
17.	Revision	45
18.	Dato for fællesregulativets vedtagelse og ikrafttræden	46
19.	De enkelte kommuners underskrifter.....	47
19.1.	Aabenraa Kommune.....	47
19.2.	Haderslev Kommune	48
19.3.	Sønderborg Kommune	49
19.4.	Tønder Kommune.....	50
20.	Oversigt over offentlighedsperioder, godkendelser og vedtagelser	51
20.1.	Procedure for vedtagelse.....	51
20.2.	Oversigt over indsigelser	51
20.3.	Oversigt over klager.....	51
20.4.	Stadfæstelse	51

Bilagsoversigt

Bilag 1 til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune
– Oversigt over omfattede vandløb.

Bilag 2 til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune
– Oversigt over omfattede regulativer.

Bilag 3 til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune
– Oversigt over vandløbsstrækninger og regulativer i fællesregulativet,
som er fælles med nabokommunerne.

Bilag 4 til Fællesregulativ for offentlige vandløb i Aabenraa Kommune
– Grundlag og konsekvens.

INDLEDNING

Fællesregulativet er udarbejdet af vandløbsmyndigheden i Aabenraa Kommune.

Fællesregulativet indeholder de generelle overordnede bestemmelser for sædvanlig vedligeholdelse og for administration af offentlige vandløb i Aabenraa Kommune.

Regulativer skal sikre, at vandløbenes skikkelse og/eller vandføringsevne fastholdes. Regulativrevision kan ikke ændre et vandløbs skikkelse og/eller vandføringsevne. Sådanne ændringer kan kun ske gennem regulerings- eller restaureringsprojekter.

Da en række bestemmelser om vandløbenes vedligeholdelse og administration gælder for alle offentlige vandløb, har Aabenraa Kommune valgt at samle dem i et fællesregulativ. I de enkelte regulativer findes specifikke bestemmelser og beskrivelser der kun gælder i det enkelte vandløb dvs. de individuelle bestemmelser og beskrivelser for vandløbet.

Dette fællesregulativ indeholder generelle beskrivelser og bestemmelser for 641 offentlige vandløb i Aabenraa Kommune.

- Beskrivelserne og bestemmelserne i fællesregulativet erstatter de tilsvarende beskrivelser og bestemmelser i de gældende regulativer samt eventuelle tillægsregulativer og fællesregulativer.
- Dette fællesregulativ berører ikke de specifikke beskrivelser og bestemmelser for de enkelte vandløb. De enkelte regulativer er fortsat gældende for de specifikke forhold for de enkelte vandløb.

Fællesregulativet skal harmonisere regulativernes generelle beskrivelser og bestemmelser for alle de 641 offentlige vandløb, som vedligeholdes af Aabenraa Kommune.

Gennem vedtagelse af dette fællesregulativ træffes afgørelse om, vandløbsvedligeholdelsen.

Beskrivelser og bestemmelser kan ses i fællesregulativets enkelte afsnit, som starter med en af følgende:

“Gives følgende generelle beskrivelse af” for de forhold, som enten er beskrevet i loven eller fastlagt gennem afgørelser og herefter er optaget i fællesregulativet.

Eller:

"Gælder følgende generelle bestemmelse for" for de forhold, som vandløbsmyndigheden i forbindelse med vedtagelse af fællesregulativet fastsætter bestemmelser for.

Vandløbsmyndighedens afgørelse om bestemmelser kan påklages i den lovpligtige klageperiode, som afholdes under vedtagelse af fællesregulativet.

Beskrivelser fastsætter ikke en ny retstilstand og kan derfor ikke påklages.

1. OVERSIGT OVER VANDLØB OMFATTET AF FÆLLESREGULATIVET

En komplet liste over de vandløb, der er omfattet af dette fællesregulativ, fremgår af bilag 1.

En komplet liste over de regulativer, der får deres generelle bestemmelser erstattet af dette fællesregulativ, fremgår af bilag 2.

Aabenraa Kommune har i fællesregulativet flere offentlige vandløbsstrækninger fælles med nabokommunerne Haderslev, Sønderborg og Tønder. Nabokommunerne har været inddraget under udarbejdelsen af forslag til fællesregulativ, hvor regulativtekst og omfang er afstemt. Forslag til fællesregulativ sendes også i høring hos nabokommunerne. Oversigt over omfattede vandløbsstrækninger, der er fælles med nabokommunerne fremgår af bilag 3.

De dansk-tyske grænsevandløb er ikke omfattet af fællesregulativet da de administreres af Den dansk-tyske grænsevandløbskommission.

2. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

2.1. DET RETSLIGE GRUNDLAG

Det retslige grundlag for fællesregulativet er:

- Lovbekendtgørelse nr.1208 af 30. september 2013 om vandløb med senere ændringer (Vandløbsloven).
- Bekendtgørelse nr. 1437 af 11. december 2007 om regulativer for offentlige vandløb med senere ændringer.
- Cirkulære nr. 21 af 26. februar1985 om vandløbsloven.
- Regulativer, fællesregulativer og tillægsregulativer for de offentlige vandløb, som er nævnt i bilag 2.

Andre relevante love, som er nævnt i dette dokument, er:

- Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.juni 2010 med senere ændringer (Miljøbeskyttelsesloven).
-
- Lovbekendtgørelse nr. 951 af 3.juli 2013 med senere ændringer (Naturbeskyttelsesloven).
-
- Lovbekendtgørelse nr. 934 af 24. september 2009 af lov om okker med senere ændringer (Okkerloven).
-
- Lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009 med senere ændringer (Miljømålsloven).

Afgørelser for de enkelte vandløb henhører under de specifikke regulativer.

Redegørelse for grundlag og konsekvens er vedlagt som bilag 4 til fællesregulativet.

2.2. FORMÅL

Formålet med revision af de offentlige vandløbs generelle beskrivelser og bestemmelser i de enkelte vandløbsregulativer til generelle beskrivelser og bestemmelser i dette fællesregulativ er:

- At sikre ensartede generelle beskrivelser og bestemmelser for alle offentlige vandløb i Aabenraa Kommune.
- At ligestille bredejere ved offentlige vandløb i Aabenraa Kommune.
- At forenkle og rationalisere administrationen af vandløbene.
- At gøre regulativet lettere forståeligt.

2.3. KONSEKVENSER

Beskrivelser og bestemmelser i dette fællesregulativ ophæver og erstatter de tilsvarende beskrivelser og bestemmelser i de gældende regulativer, tillægsregulativer og fællesregulativer.

Hvor der er undtagelser fra ovennævnte, vil det fremgå under det relevante regulativafsnit.

Redegørelse for grundlag og konsekvenser er vedlagt som bilag 4 til fællesregulativet. Bilaget indeholder også Aabenraa Kommunes vurdering af disse konsekvenser.

Det er Aabenraa Kommunes vurdering, at de generelle overordnede bestemmelser ikke ændrer afstrømning eller miljø negativt eller i en sådan grad at det vil kræve en regulerings sag.

2.4. GYLDIGHED

Beskrivelserne og bestemmelserne i dette fællesregulativ træder i kraft, når det er vedtaget af vandløbsmyndigheden og den lovpligtige 4 ugers klageperiode er over. Såfremt regulativet påklages, vil ikrafttræden afvente klagemyndighedens afgørelse.

Indtil fællesregulativet er vedtaget og eventuelt stadfæstet, vil de generelle beskrivelser og bestemmelser i de gældende regulativer, tillægsregulativer og fællesregulativer være gældende.

Dette fællesregulativ vil være gyldigt fra ikrafttræden til det ophæves gennem vedtagelse af et nyt regulativ.

Bestemmelserne og beskrivelserne i dette fællesregulativ ophæver de tilsvarende bestemmelser og beskrivelser i de gældende regulativer, tillægsregulativer og fællesregulativer. Undtagelser fra dette vil fremgå tydeligt under det relevante regulativafsnit.

2.5. MILJØMÅL

For de vandløb, der er omfattet af de statslige vandplaner, er der fastsat specifikke miljømål. For disse vandløb tilrettelægges vedligeholdelsen således, at den ikke er til hinder for, at miljømålene i vandplanerne kan opnås.

2.6. KORT

Oversigtskort med vandløb omfattet af fællesregulativet er vedlagt som bilag 5. I bilag 1 og 2 ses henholdsvis lister med vandløbsnavne og regulativnavne omfattet af fællesregulativet.

3. VANDLØBENES SKIKKELSE OG/ELLER VANDFØRINGSEVNE

De enkelte regulativers beskrivelser af skikkelse og/eller vandføring behandles ikke i dette fællesregulativ.

Bestemmelser vedrørende regulativtyper (skikkelses- eller vandføringsregulativer) samt angivelse af strømrender og antal grødeskæringer ændres ved revision af de specifikke regulativer.

De enkelte regulativers beskrivelser og bestemmelser herom er gældende, indtil de enkelte vandløbs specifikke bestemmelser revideres.

Der henvises til de enkelte vandløbs specifikke regulativer.

4. VANDLØBENES VEDLIGEHOLDELSE

I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af vedligeholdelsen af de offentlige vandløb.

Beskrivelse:

- Vandløbsmyndigheden i Aabenraa Kommune er ansvarlig for vedligeholdelse af offentlige vandløb i kommunen.

De enkelte regulativers specifikke bestemmelser om bredde af strømrrender og antal grødeskæringer er fortsat gældende, og vil først kunne revideres i forbindelse med revision af de enkelte vandløbs specifikke regulativer.

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse om udførelse af vedligeholdelsen.

Bestemmelse:

- Vandløbsmyndigheden planlægger selv arbejdets gennemførelse inden for de fastlagte terminer.
- Vandløbsmyndigheden afgør, om arbejdet med vedligeholdelse udføres af eksterne entreprenører eller egne åmænd.

Bestemmelser om planlægning og udførelse af vedligeholdelsen i de enkelte vandløbs regulativer udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser om planlægning og udførelse af vedligeholdelse.

4.1. GRØDESKÆRING

Bestemmelserne om grødeskæring i afsnit 4.1 er generelle bestemmelser.

Vandløbsspecifikke bestemmelser som f. eks. strømrendebredde og antal grødeskæringer findes i de specifikke/enkelte vandløbs regulativer. De vandløbsspecifikke bestemmelser ændres ikke i dette fællesregulativ.

Antallet af grødeskæringer kan kun ændres gennem reguleringsprojekter, hvor konsekvenser af og økonomiske forhold omkring ændringen afklares og vedtages. Først herefter kan en ændring indarbejdes i regulativet.

4.1.1. GRØDESKÆRING. METODER

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for metoder til den grødeskæring, som er del af den sædvanlige vedligeholdelse.

Bestemmelse:

- Grødeskæringen skal ske i de strømrender, som er angivet i de specifikke/enkelte vandløbs regulativer.
- I specifikke/enkeltvandløbs regulativer, hvor der alene er angivet skæring i fuld bundbredde, vil strømrendebredde svare til den regulativmæssige bundbredde.
- Strømrenderne kan slås i naturlige eller bugtede strømrender.
- Mindre grødebanker kan efterlades i strømrenden, såfremt den samlede strømrendebredde er til stede.
- Strømrenderne skæres med en tolerance på ± 10 cm for strømrender under 1 meter og med ± 10 % af bredden af strømrender på 1 meter eller mere.
- De i regulativerne fastsatte strømrendebredder skal være til stede, den dag grødeskæringen er udført.
- Grøde uden for strømrenden slås ikke eller kun i begrænset omfang.
- Problemarter med stive stængler kan beskæres i hele vandløbets bredde i forbindelse med den sædvanlige vedligeholdelse (Se afsnit 4.2).

Bemærkning:

Problemarter er planter, der gror aggressivt og breder sig i store forekomster. De kan true biodiversiteten i vandløbet, og nogle arter med forveddede stængler vil under deres nedbrydning kun langsomt forgå, og knække ud i strømrøden til gene for afstrømningen.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Bestemmelser om metoder til grødeskæringer i de enkelte regulativer erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for metoder til grødeskæring.

4.1.2. GRØDESKÆRING. TERMINER

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for terminer for grødeskæring.

Bestemmelse:

Terminer for grødeskæringer i vandløb med geometrisk eller teoretisk skikkelse:

- Grødeskæring gennemføres i perioden 1. juni til 15. oktober med hovedindsatsen i august og september.
- I vandløb, hvor der i regulativet er fastsat 2 årlige grødeskæringer, gennemføres den tidlige skæring i perioden 1. juni til 15. juli.
- Hvis de specifikke regulativer foreskriver to grødeskæringer, skal der være mindst 4 uger mellem grødeskæringer i det enkelte vandløb.

Terminer for grødeskæring i vandløb med vandføringsregulativer:

- Terminen for overholdelse af kravkurverne i de specifikke regulativer er forsat gældende.

Bestemmelser om terminerne for grødeskæringer i de enkelte vandløbs regulativer for geometrisk og teoretisk skikkelse udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Vandløbsmyndigheden planlægger vandløbsvedligeholdelsen i de enkelte vandløb indenfor de nævnte terminer.
Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.
Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for terminer for grødeskæring.

Bemærkning:

De enkelte regulativers bestemmelser om antal grødeskæringer berøres ikke af denne bestemmelse.

Antal grødeskæringer er fortsat som fastlagt i de enkelte vandløbs regulativer.

4.2. SKÆRING AF VEGETATION PÅ BRINKERNE

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for skæring af urtevegetation på brinkerne.

Bestemmelse:

- Urtevegetation på brinkerne skæres som udgangspunkt ikke.
- Urter med stive stængler og problemarter kan bekæmpes på brinkerne i forbindelse med den sædvanlige vedligeholdelse (se afsnit 4.1.1).
- Selvsåede træer og buske på uhensigtsmæssige voksesteder kan beskæres på brinkerne som en del af den sædvanlige vedligeholdelse.
- Kæmpebjørneklo bekæmpes i henhold til gældende indsatsplan.

Bemærkning:

Problemarter er planter, der gror aggressivt og breder sig i store forekomster. De kan true biodiversiteten i vandløbet, og nogle arter med forveddede stængler vil under deres nedbrydning kun langsomt forgå, og knække ud i strømrøden til gene for afstrømningen.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Bestemmelser om skæring af bredvegetation i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for skæring af vegetation på brinkerne.

4.3. KONTROLMÅLINGER AF SKIKKELSE OG/ELLER VANDFØRINGSEVNE

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for kontrolmålinger.

Bestemmelse:

- Vandløbsmyndigheden iværksætter kontrol af vandløbenes skikkelse og/eller vandføringsevne.
- Metode og omfang af kontrol bestemmes af vandløbsmyndigheden.

For åbne vandløb bestemmes:

- *For geometrisk og teoretisk skikkelse:*
Kontrol af skikkelsen af de enkelte vandløb foretages ved opmåling/pejling med intervaller af maksimalt 10 år. Kontrol kan foretages oftere, hvis vandløbsmyndigheden vurderer at der er behov herfor. Kontrol kan foretages hele året.
- *For vandføringsregulativer:*
For vandløb med vandføringsregulativer er interval og termin for kontrol af kravkurven gældende jf. de specifikke regulativer.

Kontrollen viser, at regulativet ikke er overholdt:

- *For geometrisk skikkelse:*
Når vandløbsbunden i gennemsnit ligger mere end 10 cm over den regulativmæssige bund over strækninger på 14 gange vandløbsbredden, svarende til en meanderbue.
- *For teoretisk skikkelse:*
Når beregninger viser, at det målte vandspejl ligger 10 cm eller mere over det teoretiske vandspejl, medmindre andet fremgår af det specifikke regulativ for vandløbet.
- *For vandføringsregulativer:*
Når den målte vandstand ligger over den vandstand som krav kurven er udtryk for.

For rørlagte vandløb bestemmes:

- Vandløbsmyndigheden kontrollerer med intervaller af maksimalt 10 år om rørlagte vandløbsstrækninger er funktionsdygtige, ved tilsyn med ind-/udløb og/eller i tilgængelige brønde.

Bestemmelsen gælder for alle åbne og rørlagte vandløbsstrækninger.

Bestemmelser om kontrol af skikkelse i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for kontrolmålinger.

Bemærkning:

På en række udvalgte stationer gennemføres månedlige målinger af samhørende værdier for vandstande og/eller vandføringer.

Skikkelsen og/eller vandføringsevnen er beskrevet i de enkelte/specifikke vandløbsregulativer.

4.4. BUNDOPRENSNING

4.4.1. BUNDOPRENSNING. METODER.

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for metoder til bundoprensning for de forskellige regulativtyper.

Bestemmelse:

- Oprensning af aflejrede materialer udføres først, når kontrol viser, at regulativets skikkelse og/eller vandføringsevnen ikke er overholdt.

Bestemmelser om oprensningens udførelse:

- Der må som udgangspunkt ikke graves i fast sten- og grusbund eller i faste og overhængende brinker.
- Oprensning må som udgangspunkt kun ske i bløde eller sandede aflejringer. Dog må aflejringer som følge af konstaterede nedskridninger eller anden form for erosion oprensnes, selvom disse indeholder sten- og grusmaterialer.
- *For geometrisk og teoretisk skikkelse:*
Der oprensnes kun indenfor de regulativfastsatte geometriske dimensioner med mulighed for uddybning på op til 10 cm i mudret eller sandet bund.
- *For vandføringsregulativer:*
Der henvises til bestemmelserne i godkendte regulerings- og restaureringsprojekter for enkelte vandløb eller vandløbsstrækninger.

Bestemmelser om terminerne for bundoprensning i de enkelte vandløbsregulativer udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ. For vandløb med vandføringsregulativer er terminen for overholdelse af kravkurverne forsat gældende. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for metoder for oprensning.

Bemærkning:

Oprensninger i vandløb omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 kan kræve dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

4.4.2. BUNDOPRENSNING. TERMINER.

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for terminer for bundoprensning.

Bestemmelse:

Jf. punkt 4.4.1. foretages oprensning af aflejrede materialer først, når kontrol viser, at regulativets skikkelse og/eller vandføringsevnen ikke er overholdt.

- Bundoprensning af aflejrede materialer sker i perioden: 1. august til 1. november.
- I vandløb uden målsætning kan der foretages bundoprensning uden for denne periode.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger med sædvanlig vedligeholdelse. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Bestemmelser om termin for oprensning i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for terminer for bundoprensning.

Bemærkning:

Sandfang kan oprenses efter behov uafhængig af terminer for bundoprensning.

4.5. GRØDE, FYLD, GRENE OG ANDET

4.5.1. OPLÆGNING AF GRØDE, FYLD, GRENE OG ANDET VED SÆDVANLIG VEDLIGEHOLDELSE

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for oplægning af materiale fra vedligeholdelsen omfattende grøde, fyld, grene og andet.

Bestemmelse:

Oplægning af materiale kan ske:

- Løbende langs vandløbet.
- På grødeoptagningspladser.

Løbende oplægning af materiale ved:

Håndarbejde:

- Den afskårne grøde skal optages fra vandløbet og oplægges mindst over kronekant.

Maskinarbejde:

- Den afskårne grøde skal optages fra vandløbet og lægges mindst 2 meter fra kronekant og inden for arbejdsbæltet i en afstand af 8 meter fra kronekant.

Ved løbende oplægning tilstræbes det, at grøden lægges på højre side i lige år og venstre side i ulige år, set i vandløbsretningen. Hvor dette ikke er muligt pga. beplantning eller andet, oplægges grøden på samme side hvert år.

På grødeoptagningspladser:

- Materiale driver ned til grødeoptagningspladsen, hvor vandløbsmyndigheden opsamler og fjerner det.

Bemærkning:

Materiale omfatter grøde, fyld, grene og andet der forekommer ved sædvanlig vedligeholdelse.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Bestemmelser om oplægning af grøde, fyld, grene og andet i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for oplægning af grøde, fyld og andet.

4.5.2. BORTSKAFFELSE AF GRØDE, FYLD, GRENE OG ANDET VED LØBENDE OPLÆGNING

I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af og bestemmelse for bortskaffelse af materiale omfattende grøde, fyld, grene og andet, som er lagt op løbende.

Beskrivelse (jf. Vandløbsloven § 28):

- "Bredejere og brugere af tilstødende ejendomme skal tåle, at fornødent vedligeholdelsesarbejde udføres. Fyld, afskåret grøde og andet, der fremkommer ved sædvanlig vedligeholdelse, skal den, der bruger de tilstødende ejendomme, modtage og bortskaffe fra vandløbets bredder uden erstatning."

Bestemmelse:

Bredejerne er ansvarlige for hvert år at:

- Undersøge om der er lagt materiale op.
- Bortskaffe materiale ved førstkomende jordbehandling eller senest 1. maj det følgende år.
- Fjerne eller sprede materialet uden for 2 meter bræmmerne i et ikke over 10 cm tykt lag.

Hvis oplagt materiale ikke er fjernet senest 1. maj året efter, at det er lagt op, kan vandløbsmyndigheden påbyde bredejer at fjerne materialet.

Bemærkning:

Affald/fremmedlegemer som er endt i vandløbet, og som er til fare for vandløbets afstrømning eller miljø, optages af vandløbet i forbindelse med vedligeholdelsesarbejdes udførelse. Affald/fremmedlegemer oplægges i henhold til afsnit 4.5.1, og skal bortskaffes af lodsejer.

Beskrivelsen og bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger.

Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil beskrivelsen og bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Beskrivelser og bestemmelser om bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet i regulativerne udgår og erstattes af beskrivelsen og bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Beskrivelsen og bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet.

4.5.3. BORTSKAFFELSE AF GRØDE, FYLD, GRENE OG ANDET PÅ GRØDEOPTAGNINGSPLADSER

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet som er opsamlet ved grødeoptagningspladser.

Bestemmelse:

- Grøde, fyld, grene og andet materiale, der fremkommer ved sædvanlig vedligeholdelse, og som er drevet med strømmen til udpegede grødeoptagningspladser, fjernes af vandløbsmyndigheden.
- Grøden skal fjernes hurtigst muligt, så vandløbet ikke skades.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Bestemmelser i regulativerne om bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet fra grødeoptagningspladser udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for bortskaffelse af grøde, fyld, grene og andet fra grødeoptagningspladser.

4.5.4. BORTSKAFFELSE AF SAND FRA SANDFANG

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for bortskaffelse af sand fra sandfang.

Bestemmelse:

- Vandløbsmyndigheden kontrollerer årligt sandfangene og sikrer tømning ved behov.
- Tømning kan ske hele året.
- Vandløbsmyndigheden oprensede sand og andet materiale fra sandfanget.
- Opgravet sand og andet materiale fra sandfang håndteres af vandløbsmyndigheden i henhold til gældende godkendelser eller aftaler.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Bestemmelser om bortskaffelse af sand fra sandfang i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for bortskaffelse af sand fra sandfang.

4.6. VEDLIGEHOLDELSE AF RØRLAGTE VANDLØB

I fællesregulativet gælder følgende generelle beskrivelse af og bestemmelse for vedligeholdelse af rørlagte vandløb.

Beskrivelse (jf. Vandløbsloven hhv. § 6, stk. 3 og § 32):

- "Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes."
- "Vedligeholdelsen af rørlagte offentlige vandløb omfatter ikke hel eller delvis omlægning af rørledninger."

Bestemmelse:

- Vedligeholdelse igangsættes, hvis det efter egen kontrol eller efter henvendelse viser sig, at rørene ikke er funktionsdygtige. Vedligeholdelse kan udføres hele året.
- Vandløbsmyndighedens vedligeholdelse omfatter rensning af brønde og rørlagte delstrækninger, samt udskiftning af rør svarende til normalt 6 meter rør ved en konstateret rørskade.
- Riste i forbindelse med rørlægninger tilses og renses rutinemæssigt.

Beskrivelser og bestemmelser om vedligeholdelse af rørlagte vandløb i regulativerne udgår og erstattes af beskrivelsen og bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Beskrivelsen og bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har beskrivelser og bestemmelser for vedligeholdelse af rørlagte vandløb.

4.7. REDSKABER TIL UDFØRELSE AF VEDLIGEHOLDELSEN

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for materiel til udførelse af vedligeholdelse på åbne vandløbsstrækninger.

Bestemmelse:

- Grødeskæring kan udføres manuelt eller maskinelt.
- Grødeskærebåd kan anvendes.
- Oprensning af aflejrede materialer udføres fortrinsvis med maskine.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Vandløbsmyndigheden bestemmer hvilke materiel, der anvendes i det enkelte vandløb.

De enkelte regulativers bestemmelser om materiel til udførelse af vedligeholdelsen er fortsat gældende og suppleres med bestemmelsen i dette fællesregulativ.

4.8. SKALAPÆLE, MÅLEINSTRUMENTER OG AFMÆRKNINGER

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger opsat af vandløbsmyndigheden.

Bestemmelse:

- Skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger m.v. opsat af vandløbsmyndigheden skal bevares.
- Ved beskadigelse eller fjernelse kan vandløbsmyndigheden påbyde bredejer/bruger at retablere de beskadigede dele efter vandløbsmyndighedens anvisning.

Bestemmelsen gælder for alle åbne og rørlagte strækninger.

Bestemmelser om skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger m.v. i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser om skalapæle, måleinstrumenter og afmærkninger.

4.9. SNE OG IS I VANDLØB.

I fællesregulativet gives følgende generelle bestemmelse for sne og is i vandløbene:

Bestemmelse:

- Vandløbsmyndigheden fjerner ikke sne og is fra vandløbene. Fjernelse af is og sne er ikke omfattet af sædvanlig vedligeholdelse.

Bestemmelsen gælder for alle åbne og rørlagte strækninger.

Bestemmelser om sne og is i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser om is og sne.

5. SEJLADS

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelser for almenhedens ret til sejlads i de offentlige vandløb.

Bestemmelse:

- Det er ikke tilladt at sejle på de offentlige vandløb i Aabenraa Kommune. Vandløbene vil blive negativt påvirket af sejlads, da de er for smalle til at blive besejlet.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Beskrivelser og bestemmelser om sejlads i de specifikke regulativer udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er et supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelse om sejlads.

Undtagelser:

Sejlads er tilladt i følgende vandløb:

- Slogså fra st. 6800 (for enden af vejen Åløkke) til udløb i Grønå st. 7286.
- Grønå fra st. 2654 (Slogsherredsvej) og til kommunegrænse til Tønder Kommune.
- Sønderå fra st. 10136 (Julianehåbvej) og til kommunegrænsen til Tønder Kommune. 25301. Sejlads på Sønderåen er kun tilladt i perioden fra 15. juni til 15. november.

For ovenstående tre vandløb er tillægsregulativ om sejlads af 1. januar 2000 stadig gældende.

Sejladsforbuddet gælder i øvrigt ikke for lodsejeres sejlads med ikke-motordrevne fartøjer ud for egen ejendom eller for vandløbsmyndighedens sejlads i forbindelse med vedligeholdelse og tilsyn.

Endvidere kan vandløbsmyndigheden give sejladstilladelse til andre myndigheder, foreninger og personer, der udøver fiskepleje i vandløbet eller i kontrolopgaver i forbindelse med anden lovgivning.

6. VANDLØBSRESTAURERINGER OG - REGULERINGER

Vandløbsrestaureringer og -reguleringer skal behandles efter vandløbslovens bestemmelser herom, og vil ved næste regulativrevision blive indarbejdet i de enkelte regulativer.

7. FRIHOLDELSE AF AREALER LANGS VANDLØB

7.1. 2 METER BRÆMMER

I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af 2 m bræmmer.

Beskrivelse (jf. Vandløbsloven § 69):

”Dyrkning, jordbehandling, plantning, jf. dog § 34, terrænændring, anbringelse af hegn, jf. dog § 29, og opførelse af bygværker i landzone må ikke foretages i en bræmme på 2 m langs åbne, naturlige vandløb og søer. Det samme gælder langs kunstige vandløb og søer, der i vandplanen efter miljømålsloven enten skal opfylde miljømålet godt økologisk potentiale eller maksimalt økologisk potentiale. Bestemmelsen gælder dog ikke for isolerede søer under 100 m².”

Beskrivelser i forbindelse med 2 meter bræmmer i regulativerne udgår og erstattes af beskrivelsen i dette fællesregulativ. Beskrivelsen er enslydende med vandløbslovens § 69.

Beskrivelsen er supplement til de regulativer, som ikke har beskrivelser for 2 m bræmmer.

Det bemærkes, at randzoner ikke reguleres igennem vandløbsloven, derfor indgår de ikke i fællesregulativet.

7.2. ARBEJDSBÆLTER

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for arbejdsbælter langs alle offentlige åbne og rørlagte vandløb.

Bestemmelse:

- Der fastsættes et 8 meter arbejdsbælte langs begge sider fra krontekant på alle åbne vandløbsstrækninger.
- Der fastsættes et 8 meter arbejdsbælte langs begge sider fra vandløbsmidte på alle rørlagte vandløbsstrækninger.
- Der må ikke bygges, plantes, udgraves, opsættes faste hegn eller lignende, der kan forhindre/genere vandløbsmyndighedens færdsel og arbejde i arbejdsbæltet, uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Arbejdsbælterne skal være til rådighed til transport i forbindelse med udførelse af vandløbsvedligeholdelsen.

Bestemmelser om arbejdsbælter i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for arbejdsbælter.

8. DRIFT AF STEMMEVÆRKER

I fællesregulativet gælder følgende generelle beskrivelse af og bestemmelse for drift af stemmeværker.

Beskrivelse (jf. Vandløbsloven hhv. § 48 og § 27, stk. 4):

”Opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb eller i øvrigt kan være til skade for vandløbet, må ikke anlægges eller ændres, herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens godkendelse.”

”Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre anlæg, må ikke videreføres til skade for vandløbet eller for det vandområde, vandløbet udmunder i.”

Bestemmelse:

- Driften af stemmeværker påhviler de til enhver tid værende ejere eller brugere, medmindre der er truffet anden beslutning af vandløbsmyndigheden.

De enkelte regulativers beskrivelser om stemmeværker, herunder bestemmelser om skikkelse og/eller vandføring, er fortsat gældende.

9. HEGN OG KREATURVANDING

9.1. HEGN

I fællesregulativet gælder følgende generelle beskrivelse af og bestemmelse for sædvanlige kreaturhegn ved løsdrift langs alle offentlige åbne vandløb. Øvrige hegn kræver dispensation fra bestemmelserne om arbejdsbælter jf. punkt 7.2

Beskrivelse (jf. Vandløbsloven):

”Benyttes arealer ved vandløb til græsning for løsgående husdyr, kan vandløbsmyndigheden påbyde, at bredejerne anbringer og vedligeholder forsvarligt hegn, og at vandingssteder skal graves uden for vandløbets profil og frahegnes dette.”

Bestemmelse:

- På arealer, der benyttes til løsdrift af husdyr, skal der opsættes og vedligeholdes forsvarligt hegn.
- For vandløbsstrækninger beliggende i landzone, hvor der er 2 m bræmmer, og hvor der er løsdrift af dyr, skal nye hegn placeres mindst 2 m fra kronekant.
- For vandløbsstrækninger beliggende i landzone, byzone eller sommerhusområde, hvor der ikke er 2 m bræmmer, skal hegn placeres mindst 1 m fra kronekant.
- Hvor hegn placeret uden for 2 m bræmmen er til hinder for vandløbsvedligeholdelsen, kan vandløbsmyndigheden påbyde hegnet flyttet eller evt. rykket inden for 2 m bræmmen.
- Hegn vinkelret på vandløbene skal være forsynet m 5 m brede led for passage langs vandløbet og være forsynet med ledhåndtag.
- Undtaget fra bestemmelserne om hegning er rørlagte vandløbsstrækninger.

For øvrige bestemmelser om hegn se afsnit 7.1 og 7.2.

Bestemmelsen gælder for alle åbne vandløbsstrækninger. Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Beskrivelser og bestemmelser om hegning i regulativerne udgår og erstattes af beskrivelsen og bestemmelserne i dette fællesregulativ.

Beskrivelsen og bestemmelserne er supplement til de regulativer, som ikke har beskrivelser og bestemmelser for hegning.

9.2. KREATURVANDING

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for kreaturvanding i alle offentlige vandløb.

Bestemmelse:

- Bredejere må uden tilladelse oppumpe vand fra åbne vandløb til vanding for græssende dyr på tilstødende mark. Oppumpningen må kun ske med mulepumpe, vindpumpe eller mindre el-/solcelledrevne pumper.
- Vandindtaget til ovennævnte installationer skal være tydeligt afmærkede over vegetationen af hensyn til vandløbsvedligeholdelsen.

Bemærkning:

Alle andre former for vandingssteder og vandindtag kræver tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelsen også gælde disse strækninger.

Bestemmelser om kreaturvanding i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for kreaturvanding.

10. BEVOKSNINGER, BEPLANTNING OG BEVARELSE AF SKYGGEGIVENDE VEGETATION

I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af beplantning langs offentlige vandløb.

Beskrivelse (jf. Vandløbsloven § 34):

”Vandløbsmyndigheden kan for at begrænse grødevæksten i forbindelse med tilrettelæggelsen af vedligeholdelsen af offentlige vandløb foretage beplantning langs vandløb, ligesom det kan påbydes bredejerne at bevare skyggegivende vegetation.”

Bemærkning:

Fredningsbestemmelser om beplantning går forud for regulativernes bestemmelser og skal altid efterkommes ifølge vandløbslovens § 7a.

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for bevoksninger og deres vedligeholdelse langs alle offentlige åbne vandløb på brinker og 2 meter bræmmer.

Bestemmelse:

- Træer og buske herunder skyggegivende beplantning på vandløbenes bræmmer og brinker bør bevares.
- I landzone, hvor der er 2 m bræmmer, kan vandløbsmyndigheden beskære træer og buske både inden for kronkant og indenfor 2 m bræmmen af hensyn til vandløbets afstrømning, samt vandløbsvedligeholdelsens gennemførelse.
- I landzone, byzone eller sommerhusområde, hvor der ikke er 2 m bræmmer, kan vandløbsmyndigheden beskære træer og buske inden for kronkant, af hensyn til vandløbets afstrømning, samt vandløbsvedligeholdelsens gennemførelse.
- Ovennævnte beskæring udføres overvejende i vinterhalvåret og betragtes som sædvanlig vedligeholdelse. Afskåret materiale oplægges og bortskaffes som bestemt i afsnit 4.5.
- Bredejerne kan beskære/fjerne bevoksninger uden for 2 meter bræmmerne i landzone.
- Bredejerne kan beskære/fjerne bevoksninger uden for øverste kronkant i byzone, sommerhusområder og i landzone, hvor der ikke er 2 m bræmmer.

- Vandløbsmyndigheden kan i arbejdsbæltet påbyde beskæring/fjernelse af bevoksninger, hvis det forhindrer/generer vandløbsmyndighedens færdsel og arbejde i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen.

Bestemmelse om væltede træer og buske, samt nedfaldne grene:

- Vandløbsmyndigheden kan skære de dele af væltede træer og buske af, som har indflydelse på vandløbets afstrømning og vedligeholdelsesarbejdets gennemførelse. Denne beskæring er at betragte som sædvanlig vedligeholdelse.
- Nedfaldne grene, som kan hindre afstrømningen væsentligt, oplægges af vandløbsmyndigheden.
- Afskåret og opsamlet materiale oplægges af vandløbsmyndigheden, og bortskaffes af bredejerne som bestemt i afsnit 4.5.
- Fjernelse af væltede træer og buske, der ikke har indflydelse på afstrømningen, er ikke omfattet af vandløbsmyndighedens vedligeholdelse. Bredejerne er ansvarlige for oprydningen.
- Vandløbsmyndigheden kan i arbejdsbæltet påbyde fjernelse af væltede træer/buske, hvis de forhindrer/generer vandløbsmyndighedens færdsel og arbejde i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen.

Bemærkning:

Bredejerne ejer vandløbet og dermed alle træer og buske langs vandløbet.

Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelser for åbne vandløb gælde.

Beskrivelser af og bestemmelser for beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation i regulativerne udgår og erstattes af beskrivelser og bestemmelser i dette fællesregulativ.

Beskrivelser og bestemmelser er supplement til de regulativer, som ikke har beskrivelser og bestemmelser for beplantning og bevarelse af skyggegivende vegetation.

11.UDLØB FOR DRÆN- OG SPILDEVANDSLEDNINGER

11.1.PLACERING AF DRÆN- OG SPILDEVANDSUDLØB

I fællesregulativet gælder de generelle beskrivelser for dræning som fremgår af Vandløbsloven og Okkerloven.

(Den fri dræningsret jf. Vandløbslovens § 3, stk. 1 og 2)
"Det er tilladt enhver grundejer at sænke grundvandet på egen ejendom til den for dyrkningen nødvendige dybde ved almindelig udgrøftning og dræning med afløb til bestående vandløb uden anvendelse af pumpeanlæg.
Det er tilladt ejeren af en grund, der støder op til et vandløb (bredejeren), fra egen grund at aflede såvel overfladevand som vand fra almindelige drænings- og udgrøftningsanlæg til vandløbet."

Endvidere gælder okkerloven som har forrang over vandløbsloven. Dvs. at den fri dræningsret ikke gælder i okkerpotentielle områder.

Beskrivelse: (jf. Okkerloven § 2, stk. 1 og 2)

"Udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet må i nærmere afgrænsede områder, der fastsættes af miljøministeren, ikke påbegyndes uden godkendelse efter § 3. Ved udgrøftning og dræning forstås enhver aktivitet påbegyndt efter lovens ikrafttræden, hvorved grundvandsstanden sænkes i de i stk. 1 nævnte områder."

I fællesregulativet gælder følgende bestemmelse for placering af dræn- og spildevandsudløb

Bestemmelse:

- Nye dræn- og spildevandsudløb må ikke placeres dybere end 20 cm over den regulativmæssige bund.

Hvis rørlagte strækninger genåbnes, vil bestemmelser for åbne vandløb gælde.

Beskrivelsen og bestemmelser om dræn- og spildevandsudløb i regulativerne udgår og erstattes af beskrivelsen og bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Beskrivelser og bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har beskrivelser og bestemmelser for udløb for dræn- og spildevandsledninger.

Bemærkning:

Alle tilslutninger til rørlagte vandløb og vandløbsstrækninger kræver godkendelse før medbenyttelse ifølge vandløbslovens § 5 stk. 1 og § 63.

11.2.VEDLIGEHOLDELSE AF DRÆN- OG SPILDEVANDSUDLØB

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb.

Bestemmelse:

- Vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb påhviler den til enhver tid værende ejer af rørledningen ved udløbet i vandløbet.
- Det er tilladt med håndredskaber at friholde foran udløbene ud til strømrønden.
- Det er ikke tilladt at anvende maskine ved friholdelse af udløbene.
- Der må ikke oprensnes under den regulativmæssige bund.

Bestemmelser om vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for vedligeholdelse af dræn- og spildevandsudløb.

12.BROER OG ANDRE BYGVÆRKER

12.1.DIMENSIONER FOR BROER OG ANDRE BYGVÆRKER

De enkelte regulativers oversigt over broer og andre bygværker, herunder beskrivelser af og bestemmelser om dimensioner og/eller vandføring, er fortsat gældende.

Beskrivelse (jf. Vandløbsloven § 47):

”Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.”

12.2.VEDLIGEHOLDELSE AF BROER OG ANDRE BYGVÆRKER

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for vedligeholdelse af broer og bygværker.

Bestemmelse:

- Vedligeholdelse af broer, overkørsler og andre bygværker, herunder deres brinksikringer, påhviler de til enhver tid værende ejere eller brugere, medmindre der er truffet anden beslutning af vandløbsmyndigheden.
- For at sikre fri vandføring har ejer / bruger pligt til at optage og fjerne grøde, grene og andet, der har samlet sig ved broer, overkørsler og andre bygværker.
- Vedligeholdelsen må ikke skade vandløbet eller miljøet i vandløbet.

Bestemmelser om omfang af vedligeholdelse af broer og andre bygværker i de specifikke regulativer udgår, og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for vedligeholdelse af broer og andre bygværker.

13.OPSTEMNINGSANLÆG, FLODEMÅL M.V.

13.1.DIMENSIONER AF OPSTEMNINGSANLÆG, FLODEMÅL M.V.

De enkelte regulativers beskrivelser af opstemningsanlæg, flodemål m.v., herunder beskrivelser af dimensioner og/eller vandføring, er fortsat gældende.

Beskrivelse (jf. Vandløbslovens §§ 48 og 49):

“Opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb eller i øvrigt kan være til skade for vandløbet, må ikke anlægges eller ændres, herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens godkendelse.”

“Vandløbsmyndigheden fastsætter flodemål for alle opstemningsanlæg.”

13.2.VEDLIGEHOLDELSE AF OPSTEMNINGSANLÆG, FLODEMÅL M.V.

I fællesregulativet gives følgende generelle beskrivelse af og bestemmelse for vedligeholdelsen af opstemningsanlæg, flodemål m.v.

Med hensyn til driften af stemmeværkerne henvises til afsnit 8.

Beskrivelse (jf. Vandløbsloven hhv. § 48 og § 27, stk. 4):

”Opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb eller i øvrigt kan være til skade for vandløbet, må ikke anlægges eller ændres, herunder driftsmæssigt, uden vandløbsmyndighedens godkendelse.”

”Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre anlæg, må ikke videreføres til skade for vandløbet eller for det vandområde, vandløbet udmunder i.”

Bestemmelse:

- Vedligeholdelse af opstemningsanlæg påhviler de til enhver tid værende ejere eller brugere, med mindre andet er bestemt af vandløbsmyndigheden.
- Ejer eller bruger skal fjerne grøde, grene, slam og andet, der samler sig ved opstemningsanlæg og lignende anlæg. Dette skal ske hele året. Materialet må ikke ledes videre i vandløbet.
- Vedligeholdelse af selve bygværket, må kun ske i perioden 1. september til 15. november, da arbejdet kan indebære risiko for sedimenttransport i vandløbet. Undtaget er behov for akut vedligeholdelse.

Beskrivelsen af og bestemmelser for vedligeholdelse af opstemningsanlæg, flodemål m.v. i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen og beskrivelsen i dette fællesregulativ.

Beskrivelsen og bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har beskrivelser af og bestemmelser for vedligeholdelse af opstemningsanlæg, flodemål m.v.

14. TILSYN

14.1. TILRETTELÆGGELSE AF TILSYN

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for tilsyn i alle offentlige vandløb.

Bestemmelse:

- Tilsyn ved såvel åbne som rørlagte offentlige vandløb tilrettelægges og udføres af vandløbsmyndigheden.
- Vandløbsmyndigheden fører tilsyn med grødeskæringen og vandløbenes tilstand i perioden for sædvanlig vedligeholdelse: 1. juni til 15. oktober.
- Ud over tilsyn i grødeskæringsperioden fører vandløbsmyndigheden løbende tilsyn med vandløbenes generelle tilstand i forbindelse med diverse administrations- og vedligeholdelsesopgaver som f.eks. omfatter tilsyn med skikkelsen/vandføringsevnen ved kontrolopmålinger jf. afsnit 4.3.
- Ved konkret henvendelse kan vandløbsmyndigheden beslutte om, og i hvilket omfang, der skal foretages yderligere tilsyn.

Bestemmelser om tilsyn i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelserne i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for tilsyn.

14.2. BREDEJERE OG ANDRE INTERESSEREDES MEDVIRKEN VED TILSYNET

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse i alle offentlige vandløb for bredejere og andre interesseredes medvirken ved tilsyn.

Bestemmelse:

- Vandløbsmyndigheden kan beslutte at afholde offentligt tilsyn, hvis bredejere eller andre interesserede parter anmoder om det.
- Bredejere og andre interesserede parter kan deltage i tilsyn efter forudgående aftale med vandløbsmyndigheden.

Bestemmelser om bredejerens og andre interesseredes medvirken ved tilsyn i de specifikke regulativer udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelse for bredejerens og andre interesseredes medvirken ved tilsyn.

14.3.SAMARBEJDE MED ANDRE MYNDIGHEDER

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for samarbejde med offentlige myndigheder.

Bestemmelse:

- Der samarbejdes om offentlige vandløb, der gennemløber flere kommuner eller ligger i kommuneskel.
- De vandløbsstrækninger der løber i kommuneskel, og som er omfattet af dette fællesregulativ fremgår af bilag 3.
- Omfanget af udgiftsfordelingen fremgår af de enkelte vandløbs specifikke regulativer, eller af aftaler mellem de berørte kommuner.

Bemærkning:

Den dansk-tyske grænsevandløbskommission er myndighed for grænsevandløbene langs den dansk-tyske grænse og udløbene til disse. Vedligeholdelsen af nogle af grænsevandløbene udføres af Aabenraa Kommune i henhold til de specifikke regulativer.

Bestemmelser om samarbejde med andre myndigheder i de specifikke regulativer udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for samarbejde med andre myndigheder.

15.LOVINFORMATION TIL BREDEJERNE

Fællesregulativet beskriver en række bestemmelser om bredejerforhold fastlagt i vandløbsloven:

- Vandløbsmyndighedens færdsel langs vandløbene
- Ændringer af vandløbenes tilstand
- Nye tilløb
- Forurening af vandløbene
- Skader på vandløbene
- Betydelig skade på vandløbene
- Straf

Beskrivelser af bredejerforhold udgår af regulativerne og erstattes af beskrivelsen i dette fællesregulativ.

15.1.VANDLØBSMYNDIGHEDENS FÆRDSEL LANGS VANDLØB

Vandløbsmyndigheden, andre myndigheder og de af vandløbsmyndigheden bemyndigede personer har ret til at færdes langs vandløbene i forbindelse med vedligeholdelse, tilsyn og kontrolopmåling.

Jævnfør vandløbslovens §§ 57 og 61.

15.2.ÆNDRING AF VANDLØBENES TILSTAND

Ingen må uden vandløbsmyndighedens godkendelse:

- Ændre vandets naturlige afløb til anden ejendom.
- Hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme.
- Bortlede vand fra vandløbet.
- Forandrer vandstanden i vandløbene.
- Hindre vandets frie løb.
- Foretage reguleringer (alle former for ændringer eller rørlægninger) i vandløbene.

- Anlægge nye vandløb.
- Vedligeholde offentlige vandløb.
- Etablere eller ændre udpumpningsanlæg.
- Etablere eller ændre broer, overkørsler og lignende.
- Etablere eller ændre opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan hindre vandets frie løb.
- Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at det kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes.

Jævnfør vandløbslovens §§ 6, 17, 21, 31, 38, 47 og 48.

15.3. NYE VANDLØBS TILLØB

Tilløb fra nye vandløb skal behandles som reguleringer og skal godkendes af vandløbsmyndigheden før udførelse jf. Vandløbsloven, § 21.

Der kan i forbindelse med godkendelsen blive stillet vilkår om, at der skal etableres en 5 m bred overkørsel for at bevare arbejdsbæltet af hensyn til maskinel vedligeholdelse af det offentlige vandløb.

Ved tilslutning af nye rørlagte vandløb kan der stilles krav om anbringelse af en sandfangsbrønd uden for 2-meter bræmmen.

15.4. FORURENING AF VANDLØBENE

Vandløb må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandløbene og/eller foranledige aflejringer i vandløbet jf. Miljøbeskyttelsesloven, § 27.

Det betyder, at den, der får spulet sine dræn, er ansvarlig for at sikre, at mudder, okker, sand, slam, rester fra rødder, rester fra husspildevand fra hustranke og andre aflejringer ikke føres videre ned i vandløbet. Det gøres bedst ved at suge spulevandet op igen i en nedstrøms beliggende brønd.

Hvis man ønsker at lede spulevandet ud i et vandløb, skal der indhentes udledningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven. En sådan tilladelse kan søges hos kommunen.

15.5.SKADER PÅ VANDLØBENE

Vandløbsmyndigheden kan meddele påbud om at genoprette den oprindelige tilstand (fysisk lovliggørelse) på den til enhver tid værende ejers regning, hvis der sker beskadigelse af følgende:

- Vandløbenes bund, brinker og 2 meter bræmmer samt beplantninger på brinker og bræmmer.
- Alle former for bygværker i og ved vandløbene (broer, overkørsler, stemmeværker, brinksikringer m.v.).
- Alle former for afmærkninger og stationer tilhørende vandløbsmyndigheden.

Tilsvarende kan vandløbsmyndigheden meddele påbud, hvis der foretages foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i de enkelte vandløbs regulativer eller dette fællesregulativ, som udgør retsgrundlaget for vandløbene

Er et påbud ikke efterkommet inden for påbuddets frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det nødvendige på den forpligtigedes regning.

Jævnfør vandløbsloven, § 54.

15.6.BETYDELIG SKADE PÅ VANDLØBENE

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefrakommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden udføre det fornødne uden påbud og på den forpligtigedes regning.

Jævnfør vandløbsloven, § 55.

15.7.STRAF

Overtrædelser af vandløbsloven og bestemmelserne i de enkelte vandløbs regulativer og dette fællesregulativ straffes med bøde. Jævnfør vandløbsloven, § 85.

16.SÆRLIGE AFTALER

16.1.SÆRBRIDRAG

Beskrivelser (jf. Vandløbsloven hhv. §§ 63, 67 og 68, stk. 1, 2 og 3):

“Vandløbsmyndigheden kan godkende, at en person, der ikke har deltaget i en foranstaltning, benytter foranstaltningen mod at betale en del af anlægsudgifterne og deltage i den fremtidige vedligeholdelsesudgift samt erstatte det tab, som benyttelsen medfører. Vandløbsmyndighedens afgørelse om det økonomiske spørgsmål kan inden 4 uger efter, at den er meddelt parterne, forlanges indbragt for taksationsmyndighederne efter §§ 57 og 58 i lov om offentlige veje. Om sagens behandling for taksationsmyndighederne finder bestemmelserne i §§ 53-55, 58 a-62, 66 og 67 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse.”

“Hvis en ejendom, hvorpå der efter denne lov hviler bidrag, udstykkes eller formindskes ved arealoverførsel, fordeler vandløbsmyndigheden efter anmodning det bidrag, der påhviler ejendommen, mellem de pågældende arealer, og det fastsættes, hvorledes udgifterne ved fordelingen skal udredes.”

“Forøges afløbsmængden ved bebyggelse, ved vejanlæg, ved udpumpning, der ikke er omfattet af kapitel 9, eller ved boringer, kan vandløbsmyndigheden pålægge ejeren af de ejendomme eller anlæg, hvorfra den forøgede afstrømning hidrører, at yde et forholdsmæssigt bidrag til vandløbets regulering og vedligeholdelse.

Stk. 2. Tilføres der et vandløb spildevand, der i nævneværdig grad forøger arbejdet ved vandløbets oprensning, kan vandløbsmyndigheden pålægge ejerne af de ejendomme, hvorfra ulemperne hidrører, at yde bidrag til vandløbets regulering og vedligeholdelse.

Stk. 3. Medfører indvinding af vand fra et vandløb, at arbejdet ved vandløbets vedligeholdelse i nævneværdig grad forøges, kan vandløbsmyndigheden pålægge vandindvindingsanlæggets ejer at yde bidrag til vandløbets regulering og vedligeholdelse.”

Bemærkning:

Der henvises til de specifikke regulativer med tilhørende projekter og afgørelser.

17. REVISION

I fællesregulativet gælder følgende generelle bestemmelse for revision af såvel fællesregulativet som de enkelte vandløbs regulativer.

Bestemmelse:

- Såvel fællesregulativet som de enkelte vandløbs regulativer revideres, når vandløbsmyndigheden finder, at der er sket væsentlige ændringer i grundlaget for regulativerne.
- Med intervaller af maksimalt 10 år vurderer vandløbsmyndigheden behovet for revision af regulativet.

Bestemmelser om revisionstidspunkter i regulativerne udgår og erstattes af bestemmelsen i dette fællesregulativ.

Bestemmelsen er supplement til de regulativer, som ikke har bestemmelser for revision.

18.DATO FOR FÆLLESREGULATIVETS VEDTAGELSE OG IKRAFTTRÆDEN


Fællesregulativet er vedtaget af vandløbsmyndighederne i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder Kommune.

Oversigt over godkendelsesdatoer

Myndighed	Vandløb	Dato for godkendelse / vedtagelse	Dato for ikrafttræden
Aabenraa Kommune			
Haderslev Kommune			
Sønderborg Kommune			
Tønder Kommune			

19.DE ENKELTE KOMMUNERS UNDERSKRIFTER

19.1.AABENRAA KOMMUNE



Fællesregulativet:


- Har været fremlagt i de lovpligtige 8 ugers offentlighedsperiode fra d. x til d. x
- Er vedtaget af Aabenraa Byråd d. x.

Fællesregulativet erstatter de tilsvarende bestemmelser i regulativerne for vandløb i bilag 2.

Dato x

<hr/>
Aabenraa Kommune

19.2.HADERSLEV KOMMUNE



Fællesregulativet:

- Er vedtaget af Haderslev Byråd d. x.

Fællesregulativet erstatter de tilsvarende bestemmelser i regulativerne for vandløb i bilag 2. Oversigt over regulativer specifikt for grænsestrækninger fremgår af bilag 3.

Dato x

<hr/>
Haderslev Kommune

19.3.SØNDERBORG KOMMUNE



Fællesregulativet:

- Er vedtaget af Sønderborg Byråd d. x.

Fællesregulativet erstatter de tilsvarende bestemmelser i regulativerne for vandløb i bilag 2. Oversigt over regulativer specifikt for grænsestrækninger fremgår af bilag 3.

Dato x

<hr/>
Sønderborg Kommune

19.4.TØNDER KOMMUNE



Fællesregulativet:

- Er vedtaget af Tønder Byråd d. x.

Fællesregulativet erstatter de tilsvarende bestemmelser i regulativerne for vandløb i bilag 2. Oversigt over regulativer specifikt for grænsestrækninger fremgår af bilag 3.

Dato x

<hr/>
Tønder Kommune

20.OVERSIGT OVER OFFENTLIGHEDSPERIODER, GODKENDELSER OG VEDTAGELSER

20.1.PROCEDURE FOR VEDTAGELSE

Den lovpligtige procedure for vedtagelse af regulativer, herunder afholdelse af 2 offentlighedsperioder (høring og klageperiode), er gennemført for dette fællesregulativ.

20.2.OVERSIGT OVER INDSIGELSER

Der er indkommet x indsigelser

Se bilag x

20.3.OVERSIGT OVER KLAGER

Der er indkommet x klager

Se bilag x

20.4.STADFÆSTELSE

X - Regulativet er (ikke) påklaget.

X - Regulativet er stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet d. x

Se bilag x