



Forskrift for fjerkræhold

Juni 2020



§ 1. Formål

Formålet med denne forskrift er at fastsætte regler for fjerkræhold i Aabenraa Kommune. Forskriften skal forebygge nabogener, forurening og uhygiejniske forhold.

§ 2. Lovgrundlag

Denne forskrift er udarbejdet med hjemmel i Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter¹.

§ 3. Gyldighedsområde

Forskriften gælder for hobbyhold af høns, ænder, duer, fugle i

volierer og lignende i:

- Byzone.
- Sommerhusområder.
- Områder som ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Hvis der er vedtægter i andre bestemmelser om fjerkræ-/fuglehold m.m. som for eksempel i en byplanvedtægt, lokalplan eller servitut, er det disse bestemmelser, der er gældende. Dette gælder også for godkendte vedtægter i boligforeninger.

Det vil altid være de bestemmelser, der giver lov til det laveste antal dyr, der er gældende.

§ 4. Ikke tilladte fjerkræ-/fuglehold

Det er ikke tilladt at holde gæs, kalkuner og påfugle i de i § 3 nævnte områder.

§ 5. Regler for indretning og drift af fjerkræ-/fuglehold

Fjerkræholdets størrelse skal afpasses efter forholdene. Der må dog

højst være, hvad der svarer til 1 høne pr. 33 m² grund. Hold af andre fjerkræ og fugle må maksimalt svare til dette. Dog må det samlede dyrehold ikke overstige, hvad der svarer til 30 høns.

Fjerkræ-/fuglehold skal bestå af et rottesikret hus og en rottesikret indhegnet gård (voliere), så det sikres, at der ikke er adgang for rotter, og at fjerkræ-/fuglehold bliver på eget grundstykke.

Hønsegård, voliere og hønsehus skal etableres mindst 5 m fra nabobeboelse.

De skal opfylde kravene i bygningsreglementet.

Lugt- og forureningsbegrænsning

Fjerkræ-/fuglehold må ikke give anledning til lugtgener.

Udmugning skal foretages så ofte, at fjerkræ-/fuglehold ikke giver anledning til lugt- eller fluegener.

Gødning fra fjerkræ-/fuglehold skal opbevares i lukkede beholdere indtil bortskaffelse kan finde sted.

Bortskaffelse af gødning kan ske på følgende måder:

- Indarbejdes i jorden umiddelbart efter udspredding på eget areal
- Komposteres i kompostbunken. Gødningen skal indarbejdes i kompostbunken og overdækkes
- Som gødning på landbrugsarealer
- Mindre mængder kan bortskaffes sammen med dagrenovationen. Gødningen skal være særskilt emballeret.

Anvendelse af gødning må ikke medføre risiko for forurening.

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter

Støj

Hønseshold med haner og haneekyllinger, som galer, skal holdes inde i mørklagt hønseshus indtil kl. 7 på hverdage og kl. 08 på lørdage, søn-og helligedag.

Hvis der opstår væsentlige støjgener fra fjerkræ-/fuglehold, kan kommunen stille krav om følgende:

- At fjerkræ-/fuglehus skal støjisoleres.
- At fjerkræ-/fuglehold holdes inden døre i et nærmere defineret tidsrum.
- At fjerkræ-/fuglehold reduceres.



Rottesikring

Såvel foder som affald, skal holdes i aflukkede beholdere.

Fjerkræ-/fuglehus og gård skal rottesikres (se eksempler i bilag 1).

Området i og rundt om fjerkræ-/fuglehus og gård skal holdes rent og ryddeligt, så rotter ikke har mulighed for at skjule sig og finde foder.

§ 6. Dispensation og klage

Kommunens afgørelser efter denne forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Hvis individuelle forhold taler for det, kan kommunen efter ansøgning dispensere fra reglerne i §§ 4 og 5 i denne forskrift.

§ 7. Overtrædelse og ikrafttrædelse

Kommunen kan meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis fjerkræ-/fuglehold efter kommunens vurdering giver anledning til gener.

Hvis kommunen vurderer, at generne ikke kan afhjælpes, kan kommunen nedlægge forbud med fjerkræ- eller fugleholdet.

Overtrædelse af denne forskrift kan straffes med bøde jf. § 24, stk. 2 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter


Forskriften træder i kraft fra den 24. juni 2020.

Eksisterende fjerkræ-/fuglehold skal overholde bestemmelserne i forskriften senest 12 måneder efter forskriftens ikrafttrædelse.


Bilag 1

Indretning af fjerkræ-/fuglehus, så rottetilhold undgås.


Eksempel 1



Eksempel 2



Eksempel 3



Bunden skal udføres af et materiale rotterne ikke kan passere, eventuelt støbt gulv af 5-10 cm. beton.

Alternativt kan anvendes fliser, hvis siderne er sikret med fundament eller plader i 60 cm. dybde.

Plader kan fx være eternit eller andre vandfaste plader.

Hvis der laves en gård, hvor hønsene kan gå ud i, skal den sikres imod rotter som vist på eksempel 1 eller 2.

